

【一般価格で購入された方の確認書】

この確認書は、間違った認識、間違った勧誘方法で商品購入されていないかの確認書です。必ずご自身で全ての内容をご確認いただき、署名・捺印の上、ご提出ください。(捺印は、署名された商品購入申込書と同一印をご使用ください。)ご提出いただけない場合や、説明不足・間違った勧誘方法が確認された場合は契約保留となり、商品の販売が出来ませんのでご注意ください。

(それぞれの項目をよくお読みいただき、○印をつけてチェックしてください。)

アクアローバーをご購入された方のみご記入ください。(アクアローバーのお手入れ方法)

①	マグネシウム合金板は、生成時に溶解し、溶解粉がケースに溜まるので、使用する水や使用頻度によって異なりますが、15回～20回の生成若しくは、2～3日に1回のいずれか早い時期に、ケースを開いて洗い流しをし、使用開始から1年を目安にお取り替えください。また、大きさが1/3～1/4程度になった場合でも取り替えてください。	<ul style="list-style-type: none"> 理解しました。 理解していません。
	使用する水や使用頻度によって異なりますが、電極は水に含まれるミネラル成分が付着し白くなってきたら、クエン酸等で洗浄してください。	<ul style="list-style-type: none"> 理解しました。 理解していません。
	ご使用前に、必ずアクアローバーの「取扱説明書」をお読みください。	<ul style="list-style-type: none"> 理解しました。 理解していません。

エアローバーをご購入された方のみご記入ください。(エアローバーのお手入れ方法)

②	ご使用前に、必ずエアローバーの「取扱説明書」をお読みください。	<ul style="list-style-type: none"> 理解しました。 理解していません。
	発生体は、「発生体の洗浄方法」の項を参考に洗浄し、よく乾燥させてください。(お手入れ後、正常に放電するまでに10分～20分かかることがあります。)	<ul style="list-style-type: none"> 理解しました。 理解していません。

商品購入について。

③	ビーライン総合カタログ以外の資料で商品の説明を受け、商品について誤認されていませんか？(誤認例／病気が治る、症状が改善する、身体の中の活性酸素が抑制される、インフルエンザが予防出来る)	<ul style="list-style-type: none"> 誤認しています。 誤認していません。
④	勧誘、説明時に「契約に関する重要事項の故意の不実告知」「長時間の商談・承諾をしていない再勧誘」「断る事の出来ない威迫行為」「目的を隠して公衆の出入りしない場所に連れ込んでの勧誘」などはありましたか？	<ul style="list-style-type: none"> ありました。 ありませんでした。
⑤	クーリングオフ及び中途解約について説明を受け、理解されていますか？	<ul style="list-style-type: none"> 理解しています。 理解していません。
⑥	記入された書面及び本確認書は、全て確認・理解した上で署名・捺印されましたか？相違点はございませんか？	<ul style="list-style-type: none"> 私が署名・捺印しています。相違点もありません。 私は書いていません。間違っています。

ショッピングローンを利用された方のみご回答ください。

⑦	名義を貸し借りする行為・書面の代筆・名義人ではない方が確認電話を受ける事はいずれも違法行為(詐欺)で禁止されています。本契約でそのような事は行っていませんか？	<ul style="list-style-type: none"> 行いました。 行っていません。
---	---	--

電話確認希望日時	<p>どちらかを○で囲んでください→ いつでもよい or 下記の日時に掛けて欲しい</p> <p>年 月 日 時 ~ 時の間に(自宅 or 携帯)へ確認の電話を希望します。</p> <p>※電話確認可能日時は平日の10時から18時です。(土日祝と年末・夏季休暇は除きます)</p>
----------	--

以上、確認し署名・捺印いたしますので、上記の日時に電話確認を希望します。

署 名 日 年 月 日

契約者氏名

印

<ビーライン使用欄>

確認日時	確認者	確認結果